

中国的猿猴

猿猴类属灵长目(PRIMATES)哺乳动物,中国现有3科5~6属19~20种,均为国家I级或II级重点保护动物(分别标注为I或II),各种和亚种的分布、数量及已建保护区数如下:

懒猴科 Lorisidae

1. 蜂猴属 *Nycticebus*

(1)蜂猴 *N. coucang* (I)

1)孟加拉亚种 *N. c. bengalensis* 云南西部、西南部、南部,广西西南部,23个分布点,约1 500只,14个保护区。

2)倭蜂猴 *N. pygmaeus* (I) 云南东南部,7个分布点,100只左右,4个保护区。

3)间蜂猴 *N. intermedius* (I) 云南东南部,5个分布点,300~500只。

猴科 Cercopithecidae

1. 猕猴属 *Macaca*

(1)猕猴 *M. mulatta* (II) 估计80 000只左右。

1)指名亚种 *M. m. mulatta* 云南西部、中部、南部、广西南部、广东南部,46个分布点,31个保护区。

2)直隶亚种 *M. m. tcheliensis* 河北(于1988年绝迹)、山西、河南,7个保护区。

3)海南亚种 *M. m. brevicaudus* 海南、珠江口外沿海岛屿、香港,9个分布点,10个保护区。

4)西藏亚种 *M. m. vestita* 西藏、云南西北、四川西部边缘、青海南部,13个分布点,14个保护区。

5)福建亚种 *M. m. littoralis* 福建、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、贵州、广东北部、广西北部、云南东北部、四川东部、陕西南部,142个分布点,19个保护区。

6)川西亚种 *M. m. lasiotis* 云南西北部、四川西部、青海东南部、甘肃东南部,37个分布点,18个保护区。

(2)熊猴 *M. assamensis* (I) 估计5 000~7 000只。

1)指名亚种 *M. a. assamensis* 云南、广西、广东、西藏,27个分布点,25个保护区。

2)喜马拉雅亚种 *M. a. pelops*,分布在西藏的波曲河谷(樟木口岸)、卡玛曲河谷及吉隆藏布可能有分布,3个分布点。数量稀少,1个保护区。

(3)台湾猕猴 *M. cyclopis* (I) 中国特有种,台湾省,28个分布点,约7 250只,10个保护区。

(4)豚尾猴 *M. nemestrina* (I)

1)缅甸亚种 *M. n. leonina* 云南南部,13个分布点,900~1 000只,7个保护区。

(5)红面猴(红面短尾猴) *M. arctoides* (II) 云南、广西和广东,50个分布点,3 100~3 800只,27个保护区。

(上接第 63 页)

(6) 四川短尾猴(短尾猴、藏猴、藏酋猴)*M. thibetana* (Ⅱ) 中国特有物种, 中国中部地区; 南抵南岭, 北至秦岭, 西至凉山, 东到闽浙丘陵山地, 118 个分布点。6 000 ~ 6 800 只, 也有报道 20 000 只, 58 个保护区。

2. 仰鼻猴属 *Rhinopithecus*

(1) 仰鼻猴 *R. roxellanae* (Ⅰ) 中国特有物种。

1) 四川亚种(川金丝猴) *R. r. roxellana* 四川、甘肃、陕西及湖北的神农架, 36 个分布点。16 800 ~ 19 800 只, 32 个保护区。

2) 贵州亚种(黔金丝猴) *R. r. brelichi* (有人认为是独立种) 印江、松桃、江口。约 550 只, 梵净山自然保护区。

(2) 滇仰鼻猴(滇金丝猴) *R. bieti* (Ⅰ) 中国特有物种。云南省的德钦、维西、丽江、剑川、兰坪及西藏的芒康, 8 个分布点。约 1 000 ~ 1 500 只, 5 个保护区。

3. 叶猴属 *Presbytis* (= *Trachypithecus*)

(1) 黑叶猴 *P. francoisi* (Ⅰ)

1) 指名亚种 *P. f. phayrei* 广西、贵州、四川, 19 个分布点。6 000 ~ 7 000 只, 21 个保护区。

2) 三更山亚种(白头叶猴) *P. f. leucocephalus* 广西的崇左、龙州、扶绥和宁明 4 县, 1 个分布点。约 400 只。4 个保护区。

(下转第 79 页)

- (2) 菲氏叶猴(灰叶猴) *P. phayrei* (I) 20 个分布点, 6 个保护区。
- 1) 滇南亚种 *P. ph. crepusculus* 云南西南部、南部和中部。5 000 只左右。
 - 2) 滇西亚种 *P. ph. shanicus* 云南西部德宏州, 1 500 ~ 2 000 只。
- (3) 戴帽叶猴 *P. pileatus* (I)
- 1) 霍马林亚种 *P. p. shortridgei* 云南西北部高黎贡山地区, 3 个分布点。300 ~ 600 只, 1 个保护区。
- (4) 长尾叶猴 *P. (Semnopithecus) entellus* (I) 11 个分布点。约 1 000 只, 5 个保护区。
- 1) 喜马拉雅亚种 *P. e. schistaceus* 西藏珠穆朗玛峰地区的波曲河谷和吉隆藏布河谷。
 - 2) 东亚亚种 *P. e. lania* 西藏亚东县往东可能至墨脱。
4. 白臀叶猴属 *Pygathrix* (?)
- (1) 白臀叶猴 *P. nemaeus* 在海南省的记录仅凭一张皮, 此后再无发现, 可能是从越南带入。
- 长臂猿科 **Pongidae**
1. 长臂猿属 *Hylobates*
- (1) 白掌长臂猿 *H. lar* (I)
- 1) 马来亚种 *H. l. entelloides* 云南南部孟连、西盟、沧源, 3 个分布点。约 30 余只, 1 个保护区。
 - 2) 白眉长臂猿 *H. hoolock* (I) 云南西部怒江以西的保山(可能已消失)、腾冲、盈江、陇川, 6 个分布点。约有 200 余只, 2 个保护区。
 - 3) 黑长臂猿 *H. concolor* (I) 3 个分布点。6 个保护区。
 - 1) 海南亚种 *H. c. hananus* (有人认为是独立种) 海南省霸王岭。15 ~ 20 只。
 - 2) 指名亚种 *H. c. concolor* 云南南部。约 250 只。
 - 3) 滇西亚种 *H. c. furvogaster* 澜沧江以西。约 50 只。
 - 4) 景东亚种 *H. c. jingdongensis* 云南中部景东无量山地区, 约 200 只。
 - 5) 越北亚种 *H. c. nasutus* 广西南部靖西, 可能已消失或标本皮张来自越南。
 - 4) 白颊长臂猿 *H. leucogenys* (I) (有人认为是黑长臂猿的亚种) 云南省的勐腊和绿春黄连山, 4 个分布点。不足 40 只, 1 个保护区。