

天津发现北长尾山雀

Long-tailed Tit *Aegithalos caudatus* Found in Tianjin

2016年2月10日,笔者于天津古海岸与湿地国家级自然保护区七里海东海核心区(39°17'56" N, 117°35'11" E, 海拔6 m)观察到2只北长尾山雀(*Aegithalos caudatus*)活动于林下的灌草丛中(图1)。观察到的北长尾山雀头纯白色,背黑色,肩羽葡萄红色,尾上覆羽和尾羽黑色,外侧尾羽白色,下体白色,腹和两肋沾淡葡萄红色,尾下覆羽暗葡萄红色。同区域还记录到棕头鸦雀(*Sinosuthora webbiana*)、震旦鸦雀(*Paradoxornis heudei*)、苇鹀(*Emberiza pallasi*)等雀形目鸟类。

北长尾山雀属于雀形目(Passeriformes)长尾山雀科(Aegithalidae)。北长尾山雀曾被作为银喉长尾山雀亚种,后根据形态学和分子学证据,从银喉长尾山雀当中分立为种,共包含17个亚种(del Hoyo et al. 2017)。北长尾山雀分布于欧洲北部斯堪的纳维亚半岛、芬兰、波罗的海、波兰北部、乌克兰西部、亚洲北部,往东到俄罗斯滨海边疆区、朝鲜和我国东北(赵正阶 2001);在我国目前仅记录有*A. c. caudatus*亚种,主要分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北东北部、内蒙古东北部、北京和新疆(郑光美 2017)。结合京津冀地区相关鸟类学文献(王凤琴 2006, 高宏颖 2017, 赵欣如 2018),确定北长尾山雀为天津市鸟类分布新记录。



图1 北长尾山雀(于伯军摄)

Fig.1 *Aegithalos caudatus*
(Photo by YU Bo-Jun)

莫训强^① 于增会^② 于伯军^②

① 天津师范大学地理与环境科学学院 天津 300387; ② 天津市七里海湿地自然保护区管理委员会 天津 301500

基金项目 天津市自然科学基金项目(No. 18JCQNJC78200);

第一作者简介 莫训强,男,讲师;研究方向:湿地植被和鸟类;E-mail: 421973@163.com。

收稿日期: 2019-05-15, 修回日期: 2019-09-19 DOI: 10.13859/j.cjz.202002020