

# 鸟兽中的几例白色变异

1974—1976年，我们在进行贵州省动物资源考察中，发现一种鸟和两种兽的白色变异。现报道如下：

## 一、雉鸡 (*Phasianus colchicus*)，又名野鸡

1976年5月17日，在贵阳市东风公社（海拔1,100米）的茅栗灌丛中，猎民用雉媒诱捕了一只雉鸡的雄性成鸟。其额、头、颈、喉、颈均为纯白色；脸的裸出部分绯红色，眼下羽白色；翕羽皮黄，具宽阔的棕色羽缘；背、腰羽白色；飞羽均纯白色；胸浅铜红有白色羽缘和羽干纹。腹白；两胁皮黄，羽端具棕白色点斑；尾下复羽棕白；尾羽白色，两翈边缘淡紫色，具宽阔的紫褐色横斑。

嘴淡灰绿色；跗蹠及趾淡灰，爪褐灰；虹膜桔黄。

量度：全长786、嘴峰24（从蜡膜前量起）、翼238、跗蹠70毫米。

根据标本的获得地，当为贵州亚种（*P. C. decoloratus*）的白色变异。

## 二、灰尾兔 (*Lepus oostolus*)，当地名：野兔

1974年10月21日，采于兴义县七舍公社（海拔1,950米）华山松、杉针叶林缘的茅草坡上，为一只雄

性成体。除吻端、耳、四肢为砂黄色外，其余全身为纯白色。据当地社员反映，发现该白色兔已有三年之久。

体重与外形及头骨的量度如下：体重2,350克，体长478、后足长90、耳长100毫米，基长73.3、鼻骨长39.3、鼻骨宽8.7、眶间宽15.2、腭长36.1、齿隙25.5、上齿列长15.6、听泡长9.4、听泡宽8.1毫米。

## 三、果子狸 (*Paguma larvata*)，当地名：“獾子”

1975年4月29日，采于赤水县凯旋公社（海拔850米）村寨附近的栎林中，为一只雄性亚成体。除吻端的裸出部分为红色，爪灰色，虹膜污红色外，其余全身毛色均为乳白色。

体重与外形及头骨的量度如下：体重1,850克，体长510、胸围280、尾长360、后肢高180、头长120、耳长55、后足长70、前肢高120、前足长45毫米，颅全长100.9、颅基长91.9、鼻骨长19.5、后头宽33.9、眶间宽23.1、腭长46.0、听泡长12.4毫米。

（贵州省博物馆 吴至康）