

褐马鸡的野外观察*

卢 猶

(北京动物园)

褐马鸡系我国特产。分布于山西、河北北部山区，数量很少。

1965年9—11月我们在山西省宁武县西马场公社车道沟、吴家沟一带作了调查，现报道如下。

栖息环境

黄土高原上的管涔山脉芦芽山脚，海拔约两千公尺，山势微陡。植被第一层以油松为主，还有红槭、云杉、橡树。第二层的灌丛以箭风杆为主，也常见醋栗、杜鹃。树林成片分布，间以秃岭荒山。车道沟在几片松林相汇处，西北向连于“高桥洼”绕过芦芽山脚接五寨县“店坪”，南连吴家沟断断续续连于“接官亭”。车道沟村附近的“临始沟”、“影子沟”都是马鸡经常出没之处。山谷的小溪之上，松林之下是莜麦田。我们20余次直接见到的褐马鸡都是在这样典型环境里（松林成片便于夜间安睡，林下荆棘灌丛便于随时隐匿，莜麦可取食，小溪可饮水）。

人类活动造成森林破坏和滥捕（据了解有人一个月内就捕杀了300多只），对马鸡生存威胁最大，不加制止，必将使马鸡绝灭。

习性

褐马鸡为群栖，常十多只在一起，凌晨鸡群由树上醒来，先是一只只轻轻地鸣叫，之后互相应答“哇—哇—格哇，哇—哇—哇，格即哇—格即哇，哇—哇—哇”的叫声，越叫越响。呼叫一阵后，一只只先下跳在几个树枝上，再猛然飞落地面。其后在“头鸡”（叫声最响亮的雄马鸡）率领

下，先下小溪饮水，继在麦田取食，这时“鸡头”总是在最高处“放哨”，遇有异常它便“噢—噢”鸣叫发出警号，全群便迅速上窜逃入林中。白天它们在松林内觅食树籽或隐在灌丛中。鸡群在林中转换寻食地或受惊逃跑时总是串走在特殊的径路——鸡道上，“鸡道”很窄是鸡群在灌丛中常年串走而形成的通道。在林中听到“涮一涮一涮”或“插一插一插”的声响很多时，便常可以发现大的在前，小的在后排成一列纵队前进的马鸡群出没于鸡道中。在白天如果鸡群被冲散，分开的马鸡于平静后总是不停地互相鸣叫，直至又聚成一群。中午和傍晚在农民不在田间劳动时，马鸡常到莜麦田中取食。

黄昏，马鸡鸣叫复起，这是它们要集合“就寝”的信号。飞上树时间在天黑前半小时至1小时，在近处可以听到它们一只只“扑一路一路”的飞上树声，所栖树枝距地面多在10米以上，每树常栖一只，间有2—5只的。全群夜栖在纵横不过50平米的面积内。马鸡飞上树隐在松叶之中后，把长白尾羽收起，由底下看呈棱形看不见白羽，所以若不是跟踪而来便很难发现它们。夜间遇到小的动静马鸡就上跳几枝，遭遇特殊惊动时（人来捕捉或狐来偷袭），鸡群常分1—3批飞向附近山梁的林中，飞行距离约有3公里。夜间受惊或失群马鸡，不鸣叫呼唤同类。

褐马鸡食性广泛，以树籽、莜麦为主，也食蚂蚁和小虫。春季发情交配产卵8—12枚。

* 本文承仇秉兴先生修改补充。