

常见金鱼品种检索

品种检索

1. 尾鳍四叶以上 2
尾鳍至多三叶 草品鱼

2. 眼球正常 3
眼球膨大凸出 龙品鱼

3. 头钝、体卵圆、绝大多数无背鳍 蛋品鱼
头尖、体狭长、绝大多数有背鳍 文品鱼

龙品鱼名称检索

1. 有背鳍 2
无背鳍 32

2. 鳞片透明 透明鳞龙睛
鳞片不透明 3

3. 鳞片呈乳突状 4
鳞片正常 13

4. 鳃盖翻转 5
鳃盖正常 8

5. 鼻膈呈绒球状 6
鼻膈正常 7

6. 头体红色 红凸眼珍珠球翻鳃
[其他则依头体之色分别称为“白(紫、
蓝、黑、青)或红白(黑红、紫蓝、五花)凸
眼珍珠翻鳃”。以下类似情况，均同。]

7. 头体红色 红凸眼珍珠翻鳃

8. 鼻膈呈绒球状 9
鼻膈正常 10

9. 头体红色 红凸眼珍珠球
10. 头上具肉瘤堆 11
头正常 12

11. 头体红色 红凸眼珍珠帽子
12. 头体红色 红凸眼珍珠

13. 鳃盖翻转 14
鳃盖正常 23

14. 头上有肉瘤堆 15
头正常 20

15. 鼻膈呈绒球状 16
鼻膈正常 17

16. 头体红色 红龙睛帽子球翻鳃
17. 头体仅呈红白二色 18
非上述颜色 19

18. 仅肉瘤堆红色，余体白色
..... 红头龙睛帽子翻鳃
头体红白二色不规则
..... 红白花龙睛帽子翻鳃

19. 头体白色 白龙睛帽子翻鳃

头体红色	红龙睛帽子翻鳃	44
20. 鼻膈呈绒球状		21
鼻膈正常		22
21. 头体红色	红龙睛球翻鳃	46
22. 头体红色	红龙睛翻鳃	49
23. 头上有肉瘤堆		47
头正常		48
24. 鼻膈呈绒球状		25
鼻膈正常		26
25. 头体红色	红龙睛帽子球	50
26. 头体仅呈红白二色		27
非上述颜色		28
27. 仅肉瘤堆红色、体白色	红头龙睛帽子	51
头体红白二色不规则	红白花龙睛帽子	52
28. 头体白色	白龙睛帽子	53
29. 鼻膈呈绒球状		54
鼻膈正常		55
30. 头体红色	红龙睛球	54
头体三色以上	五花龙睛球	55
31. 头体红色	红龙睛	55
头体三色以上	五花龙睛	55
32. 鳞片透明	软鳞龙背	56
鳞片不透明		33
33. 瞳孔侧向		34
瞳孔朝上		45
34. 鳃盖翻转		35
鳃盖正常		40
35. 头上有肉瘤堆		36
头上正常		37
36. 头体红色	红龙背翻鳃帽子	37
头体三色以上	五花龙背翻鳃帽子	38
37. 鼻膈呈绒球状		39
鼻膈正常		40
38. 头体红色	红龙背翻鳃球	40
39. 头体红色	红龙背翻鳃	41
40. 头上有肉瘤堆		42
头正常		43
41. 头体红色	红龙背帽子	43
头体青色	青龙背帽子	43
42. 鼻膈呈绒球状		43
鼻膈正常		44
43. 头体红色	红龙背球	44
44. 头体红色	红龙背	45
45. 鳃盖翻转		46
鳃盖正常		49
46. 鼻膈呈绒球状		47
鼻膈正常		48
47. 头体红色	红望天球翻鳃	48
48. 头体红色	红望天翻鳃	49
49. 鳞片乳突状		50
鳞片正常		53
50. 鼻膈呈绒球状		51
鼻膈正常		52
51. 头体红色	红珍珠望天球	52
52. 头体红色	红珍珠望天	53
53. 鼻膈呈绒球状		54
鼻膈正常		55
54. 头体红色	红望天球	55
头体三色以上	五花望天球	55
55. 头体红色	红望天	55

蛋品鱼名称检索

1. 眼具小水泡	2
眼不具水泡	22
2. 鳞片不透明	3
鳞片透明	透明鳞(软鳞)水泡
3. 鳞片乳突状	4
鳞片正常	11
4. 鳃盖翻转	5
鳃盖正常	8
5. 头上有肉瘤堆	6
头正常	7
6. 头体红色	红水泡珍珠翻鳃帽子
7. 头体红色	红水泡珍珠翻鳃
8. 头上有肉瘤堆	9
头上无肉瘤堆	10
9. 头体红色	红水泡珍珠帽子
10. 头体红色	红水泡珍珠球
11. 鳃盖翻转	12
鳃盖正常	15

12. 头上有肉瘤堆	13	头体三色以上	五花虎头
头正常	14	鼻膈呈绒球状	35
13. 头体红色		鼻膈正常	36
红水泡翻鳃帽子			
14. 头体红色		35. 头体红色	红蛋球
红水泡翻鳃		36. 鳃盖翻转	蛤蟆头
15. 头上具肉瘤堆	16	鳃盖正常	37
头上正常	21		
16. 仅头体兼有红白色	17	37. 头体红色	丹凤
头体不同时兼有红白色，如有红白色， 必为三色以上	18		
17. 仅肉瘤堆红色，体白色			
红头水泡帽子		1. 头上有肉瘤堆	2
头体出现红白色		头正常	14
红白花水泡帽子		2. 鳃盖翻转	3
18. 体有黄色	19	鳃盖正常	6
体无黄色	20	3. 鼻膈呈绒球状	4
19. 头体黄色		鼻膈正常	5
仅肉瘤堆黄色，体白色		4. 头体红色	红帽子球翻鳃
黄头水泡帽子		5. 头体红色	红帽子翻鳃
20. 头体红色		6. 鼻膈呈绒球状	7
红水泡帽子		鼻膈正常	8
21. 头体红色		7. 头体红色	红帽子球
红水泡		8. 头体仅呈红白二色	9
22. 鳞片透明		非上述颜色	10
鳞片不透明	23	9. 仅头上肉瘤堆红色，体白色	红头帽子
23. 头上有肉瘤堆	24	头体红白二色不规则	红白花帽子
头正常	34	10. 仅体头呈黑红两色	11
24. 鳞片乳突状	25	非上述颜色	12
鳞片正常	27	11. 仅头上肉瘤堆黑色，体红色	黑头帽子
25. 鳃盖翻转		头体黑红色不规则	黑红花帽子
鳃盖正常	26	12. 仅头上肉瘤堆黄色，体白色	
26. 头体红色		黄头帽子	
红虎头珍珠翻鳃		体色并非上述	13
头体红白色兼有		13. 头体红色	红帽子
27. 鳃盖翻转	28	14. 鳞片呈乳突状	15
鳃盖正常	29	鳞片正常	18
28. 头体红色		15. 背鳍正常	16
红虎头翻鳃		背鳍不存在	17
29. 尾鳍长超过体长	30	16. 头体红色	红珍珠
尾鳍长不及体长	31	17. 头体红色	红光背珍珠
30. 头体红色		18. 背鳍条提肌呈驼峰状	19
大尾虎头		背鳍条提肌正常	20
31. 仅头体红白色	32		
头体红白色兼有			
32. 红色仅限于头部肉瘤堆			
红头虎头			
头体呈红白色			
33. 头体红色			
红虎头			

文品鱼名称检索

1. 头上有肉瘤堆	2
头正常	14
2. 鳃盖翻转	3
鳃盖正常	6
3. 鼻膈呈绒球状	4
鼻膈正常	5
4. 头体红色	红帽子球翻鳃
5. 头体红色	红帽子翻鳃
6. 鼻膈呈绒球状	7
鼻膈正常	8
7. 头体红色	红帽子球
8. 头体仅呈红白二色	9
非上述颜色	10
9. 仅头上肉瘤堆红色，体白色	红头帽子
头体红白二色不规则	红白花帽子
10. 仅体头呈黑红两色	11
非上述颜色	12
11. 仅头上肉瘤堆黑色，体红色	黑头帽子
头体黑红色不规则	黑红花帽子
12. 仅头上肉瘤堆黄色，体白色	
黄头帽子	
体色并非上述	13
13. 头体红色	红帽子
14. 鳞片呈乳突状	15
鳞片正常	18
15. 背鳍正常	16
背鳍不存在	17
16. 头体红色	红珍珠
17. 头体红色	红光背珍珠
18. 背鳍条提肌呈驼峰状	19
背鳍条提肌正常	20

19. 头体红色……… 日本红文鱼(引进品种)
 头体红白色兼有……… 日本红白花文鱼
20. 头体红色……… 中国初红文鱼

草品鱼名称检索

1. 尾鳍单叶、呈凹尾型…………… 2
 尾鳍双叶或三叶、不分开、呈燕尾型或

- 稜角型…………… ……………… 3
2. 头体红色…………… 原红金鲫
 头体红白色兼有…………… 原红白花金鲫
3. 头体红色…………… 草金鲫
 头体黑红色兼有…………… 黑红花草金鲫

(中国科学院发育生物学研究所 袁永江)