

陕西省鸟类 2 种新纪录

许涛清等(1996)主编的《陕西省脊椎动物名录》中收录鸟类 368 种。之后又不断有陕西鸟类新分布纪录报道,如遗鸥(*Larus relictus*)、中华秋沙鸭(*Mergus squamatus*)等。1997 年在佛坪自然保护区(东经 107°40' ~ 107°55', 北纬 33°33' ~ 33°36')及 2006 年在西乡县龙池自然保护区(东经 107°15' ~ 107°34', 北纬 32°33' ~ 32°47')的鸟类调查中,发现 2 种鸟属于陕西省新分布纪录。观察时使用 10 × 40 倍双目望远镜。同时根据《中国鸟类野外手册》和《中国野鸟图鉴》进一步确定。鸟类名称依据郑光美(2005)主编的《中国鸟类分类与分布名录》。

1 凤头鹰(*Accipiter trivirgatus*)

1997 年 11 月 28 日在佛坪自然保护区的三官庙见到 1 只,停歇于针阔混交林中的栎树上。海拔高度 1 520 m。主要特征为头具灰褐色羽冠(在野生条件下观察时并不显著),上体灰褐,喉白色,具黑色纵纹,胸棕褐色,具白色纵纹。在中国分布于西南、中南等地。

2 黑颈凤鹛(*Yuhina nigrimenta*)

2006 年 7 月 31 日至 8 月 2 日,在龙池自然保护区的河西均见到结群活动的黑颈凤鹛,其中最大的一群不少于 50 只,觅食生境为阔叶林。海拔范围约 1 200 ~ 1 300 m。通过观察并拍照,再同图谱核对,确认为黑颈凤鹛。其主要特征为羽冠形短,头灰,上体橄榄灰,下体偏白,额、眼先及颈上部黑色。在我国境内分布于西藏东南部、云南、贵州、四川、重庆、湖北、湖南、浙江、福建和广西。

巩会生^① 高学斌^② 李建强^③

(①陕西省佛坪国家级自然保护区管理局 佛坪 723400;

②陕西省动物研究所 西安 710032;③北京师范大学 北京 100875)