

## 湖南通道县发现白眉棕啄木鸟

### White-browed Piculet (*Sasia ochracea*) Found in Tongdao County of Hunan Province

2017年4月15日,在湖南省通道县双江镇传素村杨家冲(109°49'59.2"E, 26°04'10.18"N, 448 m)发现1只啄木鸟(图1a),鉴定为白眉棕啄木鸟(*Sasia ochracea*),隶属鴉形目啄木鸟科,后经咨询湖南师范大学生命科学学院邓学建教授和中南林业科技大学林学院杨道德教授,确认为湖南省鸟类新记录种。发现点临近广西龙胜各族自治县(直线距离约6 km)。发现时该鸟正在村郊一棵苦楝树(*Melia azedarach*)上觅食,周边栖息地主要为村落、农田、盐肤木(*Rhus chinensis*)灌丛、毛竹(*Phyllostachys heterocycla*)林、阔叶林和针阔混交林等类型(图1b)。



图1 湖南通道县发现的白眉棕啄木鸟(a)及其栖息地景观(b)

Fig. 1 White-browed Piculet (*Sasia ochracea*, a) and habitat landscapes (b) found in Tongdao County of Hunan Province

白眉棕啄木鸟,又名棕啄木鸟(郑作新等 1987, 赵正阶 2001),为体型纤小的绿色及橘黄色山雀型短尾啄木鸟(体长约9 cm)。头、枕部、背部及翅均为橄榄绿色,眉纹白色长而明显,脸、颞、喉、胸及腹部均为棕色,雄鸟前额黄色,雌鸟前额棕色,眼周裸出呈红色,虹膜红色,嘴近黑色,脚黄色,对趾足,仅三趾,亚成鸟色较黯淡。白眉棕啄木鸟在野外较为罕见,栖息于亚热带、热带低地及丘陵地区的阔叶林及次生林,尤其是竹林的中下层,高可至海拔2 000 m。在树的枝干上觅食时常发出轻微叩击声(约翰·马敬能等 2000, 郭冬生等 2015)。

湖南省西南边陲的通道侗族自治县,属亚热带湿润季风气候,为南岭、桂北、黔东和雪峰山地的交汇过渡区域,森林植被类型为中亚热带东部湿润性常绿阔叶林(李星照等 2010)。

杨利勋<sup>①</sup> 杨玉玮<sup>①</sup> 陆明鑫<sup>①</sup> 陆奇峰<sup>①</sup> 张志强<sup>②\*</sup>

① 湖南省通道侗族自治县林业局 怀化 418500; ② 中南林业科技大学野生动植物保护研究所 长沙 410004

基金项目 湖南省通道县野生动物资源调查专项;

\* 通讯作者, E-mail: csfuzzq@126.com;

第一作者介绍 杨利勋,男,高级工程师;研究方向:森林保护学;E-mail: 9518399@163.com。

收稿日期: 2017-10-26, 修回日期: 2017-12-31 DOI: 10.13859/j.cjz.201803025