## 湖北兴山、神农架发现火冠雀

## Fire-capped Tit (*Cephalopyrus flammiceps*) Found in Xingshan and Shennongjia, Hubei Province, China

2017 年 3 月 23 日,在湖北省兴山县古夫镇西河村(31°27′59″N,110°46′29″E,海拔 315 m)观察到火冠雀(Cephalopyrus flammiceps)3 只。2019年3月31日在湖北省神农架大九湖镇落羊河村(31°34′26″N,110°07′38″E,海拔 760 m)附近公路旁观察到2 只火冠雀在锐齿槲栎(Quercus aliena var. acuteserrata)嫩枝上跳跃、觅食,拍摄到其中1只的清晰照片(图1)。经查阅相关资料(约翰·马敬能等2000,赵正阶2001,雷进字等2012,郑光美2017),未见该物种在湖北地区分布的记录,本记录是火冠雀在湖北省分布的正式报道。

火冠雀隶属雀形目(Passeriformes)山雀科(Paridae),有 2 个亚种。在我国,其指名亚种(*C. f. flammiceps*)分布于西藏西南部; *C. f. olivaceus* 亚种分布于陕西南部、宁夏、甘肃东南部、西藏东南部、云南、四川、贵州西部和广西(郑光美 2017)。此次在湖北的记录为后者,即西南亚种。



图 1 火冠雀(张久国摄)

Fig. 1 Fire-capped tit (Cephalopyrus flammiceps) (Photo by ZHANG Jiu-Guo)

火冠雀常活动于阔叶林至针阔混交林和针叶林等生境,也喜栖息于近水的芦苇和杨、柳、桦等阔叶树间,这两次记录地的生境均为落叶阔叶林。在兴山和神农架的新记录扩大了对该物种在我国分布范围的认识,为该鸟的地理分布信息提供了基础资料。该鸟在我国主要为留鸟,此两次记录时间均在3月下旬,表明神农架地区可能为该物种的繁殖地之一。

致谢 感谢大九湖旅游客运有限公司和湖北神农架国家公园管理局给予的大力支持。

## 喻珺頔<sup>©</sup> 张久国<sup>®</sup> 雷博宇<sup>®®</sup> 吴楠<sup>®®</sup> 高学斌<sup>®</sup> 喻杰<sup>®</sup> 舒化伟<sup>®</sup> 周友兵<sup>®\*</sup>

- ① 济南大学商学院 济南 250000;② 湖北省摄影家协会 武汉 430000;③ 中国科学院植物研究所,植被与环境变化国家 重点实验室 北京 100093;④ 中国科学院大学 北京 100049;⑤ 陕西省动物研究所 西安 710032;
  - ⑥ 湖北神农架林区农业资源区划委员会办公室 神农架 442400; ⑦ 湖北省兴山县国有龙门河林场 兴山 443700

基金项目 湖北省兴山县哺乳动物多样性调查与评估项目,国家自然科学基金项目(No. 31500359);

<sup>\*</sup> 通讯作者, E-mail: zhouyb@ibcas.ac.cn;

**第一作者介绍** 喻珺頔,女,本科生;研究方向:生态旅游管理; E-mail:313293030@qq.com。