

經驗介紹

猎鷹是怎样訓練的

馮英民

(山西农学院)

消灭害虫、害兽，是保护作物提高产量的重要环节，也是人类与大自然作斗争的主要项目之一。

野兔吞食作物幼苗，咬损大豆子叶。是农作物的害兽之一。在野兔猖獗的地方，大豆的幼苗常常因此而形成缺苗断垄，严重地影响着产量。

我国捕捉野兔的方法，习见者有二种，即枪击法和鷹抓法。

訓練猎鷹捕捉野兔，是我国劳动人民所喜爱和所熟悉的。在很早以前人們就了解蒼鷹的习性，創出了一套完善的訓練方法。通过訓練就可以把性情兇暴的猛禽——蒼鷹，变成馴順的猎鳥。利用它来捕捉野兔消灭害兽，为我們人类服务。

一只猛禽经过十日左右的訓練，就能捕捉野兔。这的确是一件值得注意的事，是我国劳动人民聪明和智慧的体现。现在我就以河北邢台鉅鹿一带人民訓練猎鷹的方法，介紹給大家，做为人类馴順生物的一个实例，如有不妥之处，請予以指正。

蒼鷹的形态和习性

猎鷹是由蒼鷹(*Accipiter gentilis*)訓練而成的。它属于隼形目鷹科。雄鳥較雌鳥小。体长约500毫米左右。眼睛敏锐，呈黄色。嘴十分坚硬，基部被有蜡膜；上嘴尖端弯曲成钩状，复盖着下嘴前缘，适宜于撕裂食物，因此，农民称它为“巴钩嘴”。鼻孔呈椭圆形，位于上嘴基部。头颈部旋轉灵活，能左顾右看，运转自如。体躯呈圆筒形。尾较长，翼强健，善于翱翔。头颈部和背部均为蒼灰褐色；下体黄白色杂有灰褐色的横花纹。小腿及脚部不被羽毛，呈黄色。幼鳥羽色較成鳥浅。跗蹠具盾状鳞。三趾向前，一趾向后；趾端有发达坚硬而锐利的爪，是捕捉野兔的利器。

蒼鷹是白昼活动的肉食性猛禽。如钩状的喙、敏锐的视力、健强的翼和锐利的爪都是和肉食性相适应的。它夜晚睡眠的时候，总是“金鸡独立”——一只脚站立着；一只脚护于腹前。据农民说：“鷹的冤家对头是猫头鷹，它一只足护于腹前，也正是预防猫头鷹碰撞腹部用的。”这种说法是否正确尚待考究。但若捕捉蒼鷹


时，用猫头鷹做诱餌，效果却是最好的。

在河北冀南一带，这种鳥的出现是有季节性的。多在秋分以后见到。据“花鏡”上記載：“出辽东者为上，內地者次之”。又说：“此鳥性情刚厉不与众鳥同羣。”阴天时，常常低飞或落于树上。飽食后，頸下胸部显著隆起，称曰“囊囊膨大”。

捕捉蒼鷹的方法

秋分后，在阴天的情况下要特別留神蒼鷹的出现。当发现蒼鷹落在树上或蹲在其他地方后，应迅速地把絲制的捕鷹网，斜插在距鷹一百米左右的地方。网要插在鷹的前方，不要插在后方，以便于鷹覓見诱餌。一般是用二只鸽子繫拴于网下做为诱餌。当蒼鷹捕食的时候，它就会投网被捕。如果能用二个网相对斜插，收效就会更大。俗称“插对网”。

蒼鷹被捕以后，用两根60毫米长的皮条繩，繫縛在牠的腿上，供人們手握之用。



捕鷹网

注：网长3米，寬1米，网眼大約4厘米。网的兩端繫縛二根网桿(竹桿)供插网用。

蒼鷹的訓練

年幼的蒼鷹較年老的易訓練。一般来讲，十天左右即可訓練成功。其步骤有四，現分述如下：

1. 去野性

刚捉住的蒼鷹野性很大，很兇暴，啄人、抓人，常常想飞走。在这种情况下，必須首先訓練它不怕人、不啄人、不抓人，此謂之“去野性”。为了达到以上目的，需

要把鷹架設立在街道旁或人多的地方。人們常常把它圍成一圈，又說又笑。这样，經過二天后，它和人就漸漸熟悉了，恐懼人的心理和兇暴的野性都漸漸消失。

2. 餵食

由于蒼鷹是肉食性的猛禽，所以一般都用鴿子來餵它。在餵食的時候，把鴿子肉放在野兔屍體的腹腔里。并且用一種信號來喚它捕食，通常喚“哈！哈！……”。經過这样多次訓練以後，蒼鷹就漸漸懂得了喚食信號，形成捕食的条件反射。以後再餵時，便可放开。在較远的地方喚它。蒼鷹聞信號後，就東張西望飛往前去，自野兔腹腔里取食。这样餵食几天以後，蒼鷹就認准了野兔，并懂得了野兔是可食的。当达到这种程度時就可进行拉食了。

餵食時要注意二点：

(1) 餵給的肉如果不是新鮮温热的，在餵的時候宜用温水浸一浸，以免影响蒼鷹的健康。

(2) 每天定时定量餵一次，不可餵太飽。

3. 拉食

用一條繩子先把死僵的野兔腿縛紧，等餵鷹的時候，高喊喚食的信號若干聲，鷹聽見喚食信號後，東張西望飛向前去。当它看見這只僵死的野兔後，便捕食而下。這時，人拉着繩子拖着野兔就跑，鷹必追，再拉，再追，再拉，再追。然後，把在野兔腹腔里準備好的肉餵它。这样經過兩次拉食，就又等于告訴蒼鷹說：“野兔是活動的、是會跑的，要想吃到食物必須一次又一次的捕捉。”

4. 嘗試

蒼鷹經過幾次拉食之後，就可用一只活野兔进行嘗試。在活野兔的後腿上繫一塊磚。兔子帶上磚頭雖然能跑，但是跑不快了。到了餵蒼鷹的時候，把這只活野兔放到田間。高喊喚食信號，鷹聽見信號看見野兔，便從人的胳膊上一躍而下，急飛直追這只活野兔。經幾次的搏鬥，鷹勝利了。人們便跑上前去，用刀子把野兔腹腔剖開，餵蒼鷹一頓飽餐，嘗試就成功了。

行 猎

由于嘗試的成功，蒼鷹已經變為猎鷹了。為了促進它捕捉野兔的勇敢性和積極性，在行猎的前一天夜間要“熬鷹”(不使鷹睡覺)。由于蒼鷹不能睡覺，當然消化力加強。翌日晨，蒼鷹便會因飢餓而產生強烈的求食慾。在这样的情况下，“鷹飽不拿兔”的現象就不会发生。

為了準確的知道鷹是否飢餓，農民常常在行猎的前一天黃昏，用“柱子”(用麻繩結成的疙瘩，有指頭肚大小)放进蒼鷹的口腔里，迫使它嚥下去。等蒼鷹胃中食物消化完了以後，這個“柱子”便从口腔里吐出來。“柱子”的吐出是蒼鷹飢餓的準確證明。如果夜間“熬鷹”做的好，次日八點左右，“柱子”就會吐出來。是日出外行猎，就會滿載而歸。

捕捉野兔是一件益事，也是一件趣事。野兔奔跑時，臀部一高一低。在野兔臀部高翹的一剎那間，蒼鷹用銳利的左爪或右爪，自野兔的後腿間伸入抓住它的腹部。等野兔回頭來咬蒼鷹的時候，蒼鷹用另一只爪抓住它的嘴，隨即用“巴鈎嘴”撕裂野兔的兩只眼睛。等人們趕到後，就可用手把鷹重新架在胳膊上。把野兔裝進布袋里，繼續行猎。

下午三點以後，捉住野兔時需餵食蒼鷹。餵飽後是日行猎即告結束。

結 束 語

猎鷹養得不可太肥，太肥了易發生捉兔不積極的弊端。若于天暖之日，還有“騰鷹”的危險。太瘦了也不好，會影響體力，飞翔慢，影響捕捉野兔的效果。所以，我們捕住蒼鷹後，最好稱一次，把重量記下來。在餵養期間經常保持略低一點的體重為宜。

如果發現蒼鷹太肥了，可用冰糖茶水灌它幾次，體重會很快消瘦下來。如發現太瘦了，餵幾次老鼠肉，又會很快肥起來。訓練猎鷹有經驗的農民就是用這些巧妙的辦法，控制着蒼鷹的體重，使它馴順地為我們服務。