

踏板鼠夹打鼠好

1972年夏,在捕鼠实践中,把原来按诱饵的铁丝鼠夹,改装成为不用诱饵的踏板鼠夹,把原来的嘴触发改为踩触发,触发面积扩大,改装后经试验效果良好。现将自己的一点实践经验提供如下,供大家参考。

一、踏板鼠夹的制法

利用市场上出售的铁丝鼠夹,剪一块比底圈略小的,色彩不太鲜明的硬纸片做踏板,再削一根一端分叉的细竹梗,用细线把竹梗分叉的一端固定在踏板上(见图1)。把踏板平面向上,将竹梗的另一端插入鼠夹的空心竹管内,要切实固定好,不能转动(见图2)。




图 1

图 2

二、使用方法

将鼠板夹的下圈和上圈分开,同时把竹签或木棍做别棍,从上圈压下来,一只手握住别棍并把夹拿起,

用另一只手从下圈下面捏住连踏板的空心竹管,将竹别棍尖端插入竹管小槽内。这样,不会失误打住自己。踏板四周要和铁圈稍有间隙,使踏板腾空,上下圈的角度约90度,能支起为止。这样,稍有重物一触发踏板,竹别棍就会和踏板脱落,靠弹簧的力量,上圈打下与下圈合并。

安放的地方,根据鼠的生活习性及活动规律,一般可选择鼠洞口、墙根、墙角等地方,最好是鼠活动的必




图 3

经之路,鼠夹距墙要保持别棍完全能甩开的距离,否则会打墙壁落空,最好把后面挡住,防止鼠从后面进入。因常发生鼠擦边时将鼠尾、鼠脚打下而鼠带残逃脱。

所以在不影响别棍甩开的情况下,可用砖或其他东西挡住圈外,使鼠只有从踏板上过(见图3)。在不易利用鼠道的地方,也可在鼠夹踏板上方适当的高度,吊一块诱饵,效果更好。打住鼠后要及时处理,并将鼠夹夹鼠处用火烧一下再支起使用。

使用踏板鼠夹,制作简单,安全易行。经过实践效果显著。

(河北省石家庄市郊区于底大队科技组 赫增科)