

粉红椋鸟及斑文鸟在苏南发现

庞秉璋

(江苏省太仓县岳王公社卫生院)

(一) 粉红椋鸟 (*Sturnus roseus*)

粉红椋鸟在国内仅在夏季见于新疆。曾见于甘肃西北部弱水及上海，当为迷鸟。其余地区未见报道。

1975年12月28日晚，我们在江苏省太仓县浮桥公社村落附近的一处竹园内，用纲围捕“夹雀”，捕获一雄粉红椋鸟，体重85克；体长211、嘴峰18、翅长125、尾长70、跗蹠29毫米。

鸣声如“贵oooo”、“贵oooo—x”。惊叫时声如“见一见一见一见一”甚喧噪，与灰椋鸟的

惊叫相似。

同时捕获的尚有灰椋鸟，红尾斑鸫，乌斑鸫，灰喜鹊，白头鹎及麻雀。

此鸟在南亚一带越冬，本次在苏南冬季的发现，实为特殊，当为迷鸟在此越冬。

(二) 斑文鸟 (*Lonchura punctulata topela*)

斑文鸟国内见于贵州、两广、江西、福建、台湾及海南岛，为留鸟。江苏无记录。

1976年1月3日晚，在江苏省太仓县浮桥公社另一竹园内“夹雀”，捕获斑文鸟4只。