

关于动物对日全食的行为反应的观察*

程 量

(云南大学生物学系)

日全食是一种天文现象。为了探索太阳奥秘,研究日-地关系它瞩目于全世界。早在大约四千年前,我们的祖先就开始观测太阳,并产生世界上最早的日食记录。其后,一千多次有关日食和月食情况,载入了我国史册。

1980年2月16日,适逢我国传统春节,发生一次日全食。这次日全食带,从大西洋东部,经过非洲、印度洋、印度、缅甸,最后到我国西南边陲云南和贵州部分地区。

历来,各国不少科学家不断进行多方面的日全食研究,并获得极有价值的成果。关于动物对日全食的行为反应也列为重要内容之一。为此,作者趁此次极为珍贵的日全食过程(包括初亏、食既、生光、日没),曾于昆明市圆通动物园设点,实地观察了22种哺乳类、鸟类、爬行类动物对日全食的行为反应,结果(见表1),作为我国有关这方面的首次报道。

一、日全食前(17时12分)

见日全食前,如象(未见到学名)¹⁾、孟加拉虎(无学名)、大熊猫、梅花鹿、骆驼等哺乳类,大都活动正常。熊猴、红面猴、猕猴的行为表现也比较活跃;鸟类中猫头鹰(未见到学名)栖息树木上,白昼因畏日光,眼一般闭合;爬行类的黑尾鳞和扬子鳄静伏不动。

二、初亏(17时31分)

当日全食过程开始,即光芒四射的太阳被月亮从西边慢慢遮盖时,“初亏”出现。此时,有些哺乳类发生焦躁不安(象)、卧地睡眠(金钱豹)、旋转行走(孟加拉虎)、隐匿或打呵欠(熊猴)等现象;鸟类中猫头鹰显得较为突出,除呈受惊状外,两眼睁开,水鸟如几种鸭、鹅(以上未见到学名)行动骤然减速,漫游水中,特别是血雉进

入屋内休息,并发出轻微鸣叫声;爬行类无特殊表现。

三、食既(18时32分57秒)

当太阳全被月亮遮住(全食)时,天空急剧变暗,月轮外围被一圈银白色的光辉(日冕)紧紧环抱,同时出现疏落的星点。当“食既”后,哺乳类行为异常,有的神态惶恐(梅花鹿),有的痴呆地立(骆驼)或坐在地上,且无任何动作(猴);鸟类的猫头鹰两眼完全睁开,如同在平时漆黑的夜晚,便振翅飞到地上,活跃非凡,血雉及水鸟逐渐集中回归屋内;爬行类如扬子鳄则从水池中爬到人工设置的灯光处静伏。

四、生光(18时34分34秒)

全食约经一分半钟,经此短暂的瞬间后,太阳又重新露头,亦即“生光”时,除哺乳类有的因已被动物园的管理人员关进屋内,未能观察到外,猴都突然恢复活跃姿态,并相互追逐嬉戏,在笼内攀缘爬行;鸟类的猫头鹰又返回树木上,畏惧日光,两眼再度闭合;爬行类的黑尾鳞,在人工灯光下,经过一段时间,身体已由盘曲而舒展开来。

五、日没(19时零3分)

“日没”后,暮色苍茫,观察的各种动物大部分已准备或已回至屋内休息。

此次观察,总的情况是:各种动物在日全食过程中,一般都有明显的行为反应,可概括为:见日全食以前,活动未见异常现象;“初亏”来临,开始出现异常现象;“食既”则行为反应剧

* 工作中,承昆明市圆通动物园有关管理人员热情支持与协助,谨致谢忱。

1) 各种动物所附学名,均按动物园标志的名称牌,其中未见到学名或无学名者,亦加注明。

表 1 各种动物对日全食的行为反应

动物种类	食前 (17:12')	初亏 (17:31')	食既 (18:32'57")	生光 (18:34'34")	日没 (19:03')
(1) 象	行动迟缓。吃饲料。神态正常。	在室内外进退维谷, 焦躁不安, 最后到室外, 用鼻猛撞铁门, 发出金属巨声。	仍在室内外进退维谷, 焦躁不安, 并用头靠铁门旁墙壁, 约 1 分钟离开后, 又再靠墙壁。	(已被管理人员关进屋内)	—
(2) 金钱豹 <i>Panthera pardus</i> (产地: 亚洲、非洲, 我国南北各地。)	地上侧卧, 眼发眩。也有坐在笼顶窗框上休息。	笼中已逐渐昏暗, 卧地睡眠。	笼中已暗, 沿四周急促行走。	侧卧, 不活动。	笼中全黑, 侧卧, 不活动。
(3) 孟加拉虎 (产地: 我国云南西双版纳, 印度。)	坐地上或行走, 活动正常。	沿笼四周旋转行走。	仍沿笼四周旋转行走。	(已被管理人员关进屋内, 怒吼。)	—
(4) 大熊猫 <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (产地: 四川西部)	沿小水池四周旋转行走, 活动正常。	仍沿小水池四周旋转行走或立于笼的一侧。	沿小水池四周倒退行走片刻后, 又旋转行走。	(已被管理人员关进屋内)	—
(5) 梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> (产地: 吉林、山西、江苏、浙江、江西及广东。)	大都立场上, 有些向地上觅食, 活动正常。	大都坐在场上休息, 不活动。	有的立场上, 有的仍坐在场上休息。均神态惶恐。	立和坐的都有, 坐的头缩在颈内。	立和坐的都有。
(6) 骆驼 <i>Camelus bactrianus</i> (产地: 原产新疆塔里木盆地、青海柴达木盆地。)	立着吃饲料。活动正常。	立着吃饲料。	仍在原位置, 但呆立不动。	已移动位置, 较前活跃。一只舐另一只身体, 被舐者在吃饲料。	皆吃饲料。
(7) 熊猴 <i>Macaca assomensis</i> (产地: 广西和云南南部。)	爬笼上或坐地上。抓吃人扔的甘蔗渣、桔皮等物。老猴大都静息屋内。	倒挂笼上, 活跃。老猴由屋内出来, 有轻微吼叫声。小猴打呵欠或依偎老猴怀中, 蜷伏躲藏于屋角。	均作惊恐痴呆状, 坐于地上, 且无任何动作。	均突然活跃, 纷纷攀缘爬行。	少数在地上行走。一部分已偎依老猴, 并发出叫声。
(8) 红面猴 <i>Macaca speciosas</i> (产地: 福建、广西、云南。)	活跃。剥开人扔的爆竹。	蜷伏一角寻食。	均作惊恐痴呆状, 坐于地上, 且无任何动作。	活跃, 大都接近笼边。	少数集中一角, 互相依偎。
(9) 猕猴 <i>Macaca mulatta</i> (产地: 西南、华南, 长江流域亦有。)	大都坐在地上, 啃食人扔的甘蔗渣。	坐地上或空中吊的踏板休息。啃食甘蔗渣。	均作惊恐痴呆状, 坐于地上, 且无任何动作。	相互追逐嬉戏或在地上急促行走。	少数爬行并发出吼叫声。
(10) 猫头鹰	栖息在树木上不动。眼闭合, 但有时微睁, 以后又闭合, 头稍转动。	两眼睁开与闭合, 交换进行。受惊, 头移动位置, 两眼均大睁, 后又闭合, 用爪抓头。	两眼完全睁开, 异常活跃, 振翅飞于地上活动和栖息。	又飞回树木上静息, 眼先睁开, 后逐渐闭合, 头不断转动, 向四周探望, 偶然鸣叫。	仍在树枝上, 眼大睁开。后飞到屋内。
(11) 鸬鹚(12) 绿头鸭(13) 斑头鸭(14) 斑嘴鸭(15) 花脸鸭(16) 天鹅(17) 鸳鸯(18) 灰雁(19) 鸳鸯	鸬鹚在水中, 小岛上停立, 用嘴整理身后羽毛; 灰雁在小岛上休息; 其它有的在水中游泳, 有的在小岛上休息。	鸬鹚仍在小岛上整理羽毛; 灰雁在岸上吃饲料; 鸭、鹅在水中减速漫游。鸳鸯活跃, 在水中游泳或在石堤上栖息。	大都集中水面西方一角, 惊呆不活动。有的(如灰雁、鸬鹚等)逐渐至石堤、小岛或屋内。	鸬鹚、灰雁在水中石上休息, 后者或向水中觅食; 鸭分散游泳, 活跃, 鹅、鸳鸯栖息石堤上。	鸬鹚展翅停立水中石上, 旋即飞水中。鸭、鹅等均陆续分批集中游至水中, 岸旁或在小岛上休息, 整理羽毛。
(20) 血雉 <i>Ithagini cruentus rocki</i> (产地: 云南景江。)	在地上行走, 比较不活泼。	在地上行走, 一部分已进入屋内休息, 有轻微鸣叫。	大部分受惊, 急剧行走后至屋内。	又飞回地上行走。	大部分停立在屋内门框上休息。
(21) 黑尾蟒 <i>Python molurus</i> (产地: 云南、两广和福建。)	身体盘旋绕曲, 在角落不动。	同前	在人工设置的灯光下, 仍不动。	在灯光下, 身体已稍舒展, 不盘曲。	同前
(22) 扬子鳄 <i>Alligator sinensis</i> (产地: 仅产于我国长江下游一带。)	静伏于小水池中, 头微仰, 眼睁, 鼻孔露出水面, 尾稍弯曲, 身体不动。	同前, 但尾伸直, 浸于水中。	从水中爬出, 静伏于人工设置的灯光下, 眼仍睁开, 身体不动。	在灯光下, 不动, 侧卧, 头偏向, 眼睁, 尾浸于水中。	同前, 但头伸直, 不偏向。

烈,突出反常,趋向高潮;“生光”后,大都比较活 变化。
跃,逐渐恢复常态;“日没”后,犹如平时,无多大

动物新纪录一览表(本刊综合)

种 名	采集时间 (年·月·日)	采 集 地 点	作 者
1. 强壮原背吸虫 <i>Prohyptiasmus robustus</i> (Stossich, 1902.) Witenberg, 1923*	1974—1977	贵州省长顺、兴义、惠水、丹寨等县	危粹凡、谭绍才
2. 湖沼股蛤 <i>Limnoperna lacustris</i> (Martens)	1975	天津市	张润生、陈锦田
3. 杂色鰕 <i>Phoxinus variegatus</i> (Günther)	1965.4—12, 1974.6—7 1976.3—1977.6	四川省城口、万源、南江、平武、宣汉、广元等县	邓其祥等
4. 花背蟾蜍 <i>Bufo raddei</i> Strauch	1978.9.10.14	安徽省肖县、宿县	邹寿昌、姚树义、孙庆凯
5. 北方狭口蛙 <i>Katoula borealis</i> (Barbour)	1978.8.12	安徽省宿县	邹寿昌、姚树义、孙庆凯
6. 山麻蜥 <i>Eremias brenchleyi</i> Guenther	1978.8.9—16	安徽省淮北市、宿县、灵璧县	邹寿昌、姚树义、孙庆凯
7. 无蹼壁虎 <i>Gekko swinhonis</i> Guenther	1978.8.9—14	安徽省淮北市、宿县、灵璧县、肖县	邹寿昌、姚树义、孙庆凯
8. 黄脊游蛇 <i>Coluber spinalis</i> (Peters)	1965	江苏省徐州市郊	邹寿昌
9. 绿鸚嘴鹤 <i>Spixixos s. semitorques</i> Swinhoe	1980.1.20	江苏省长江以北的江都县、邗县	庞乘璋
10. 蓝翅八色鸫 <i>Pitta brachyura moluccensis</i> (P. L. S. Müller)	1979.8.27	甘肃省夏河县	张孚允
11. 攀鼠 <i>Vernaya fulva</i> Allen	1979.6.17	陕西省陇县	郑永烈
12. 鼯鼠 <i>Sicista c. concolor</i> Büchner	1958.6.22	云南省中甸县	杨光荣、余自忠、陈如华
13. 大耳鼠兔 <i>Ochotona macrotis</i> Günther	1965.7.24; 8月10日	云南省德钦县	杨光荣、余自忠、陈如华
14. 从林猫 <i>Felis chaus</i> Guldenstaedt	1978.10—11	福建省建瓯县	詹绍琛
15. 水鹿 <i>Cervus unicolor</i> Kerr	1980.2.17	福建省三明市	李树青
16. 花面狸 <i>Paguma larvata</i> Hamilton-Smith	1975.4, 11, 1976.8.1, 1977.4.18, 20	河北省满城县、涑水县	刘玉铎
17. 花面狸 <i>Paguma larvata</i> Hamilton-Smith	1976	山西省和顺县	王福麟

* 寄主为家鸭,此属为我国新纪录,属环肠科 Cyclocoelidae kossack, 1911.