

# 河北平山县鸟类初步调查\*

郭 冷 张志强 唐葆贞 刘秉武 吴耀峰

(河北省科学院生物所)

(河北师范大学生物系)

**摘要** 该项调查主要是在 1980—1984 年进行的。平山县位于河北省西侧太行山的东部边缘地带,海拔多在 100—1500 米间,其西北部的地势较高,最高峰达 2281 米。调查中共捕获鸟类标本 95 种,分隶 15 目 30 科;见到而未获标本的 7 种,走访获悉 14 种,共计 116 种而分隶 15 目 33 科。其中繁殖鸟占 56.90%,非繁殖鸟占 43.10%。除名录外,本文还对各种鸟的遇见时间、地点、次数和只次,以及在不同地域的步行路段上所遇鸟类的种数等也作了记述。

平山县位于河北省西侧太行山中段的东部边缘地带,约在东经  $113^{\circ}31'$ — $114^{\circ}17'$ ,北纬  $38^{\circ}09'$ — $38^{\circ}46'$  之间。海拔多在 100—1500 米间,西北部的地势较高,最高峰达 2281 米。自然植被破坏较重,只在深山区有少量次生林。在海拔 1500 米以上的山坡有少量针阔混交林;800—1500 米,以灌丛植被较占优势;再下则多为灌草丛。人工林已渐有发展。

该县的鸟类资源情况,尚未见有系统报道。为配合太行山区的开发,河北省科学院生物所与平山县协作于 1983 年 6、7、9 及 12 月份,对该县的鸟类资源进行了调查。此外,还走访了有关的收购和外贸部门。河北师范大学生物系则结合学生野外实习,于 1959—1965 和 1980—1984 年夏季,主要在县城附近及两大水库区域作了调查(见图 1)。现将调查结果整理如下。

## 调 查 结 果

采到标本的鸟类为 95 种,分隶 15 目 30 科;见到而未获标本的 7 种,走访获悉 14 种,合

计为 116 种而分隶 15 目 33 科(见表 1)。

如表 1 所示,在所悉 116 种鸟类中,繁殖鸟(包括留鸟与夏候鸟)约 66 种,占 56.90%;非繁殖鸟(包括旅鸟与冬候鸟)约 50 种,占 43.10%。

从表 1 还可以看出,有几种鸟的居留情况与以往的文献记载有所不同。如黑鹳、红嘴鸥、云雀、小蝗莺及赤胸鹀等。

依地域或生境看,以黄壁庄水库区域的鸟类种数和种群的数量最多。其次是西南部山区丘陵地带,在这里的每段步行路段上可遇到 14—19 种鸟;而在西北部的每条路段上仅可遇见 6—10 种,而且,除山雀外一般鸟类的数量也较少。

该县可供狩猎的鸟类主要是雉、鹌、鸠、鸽及雁、鸭和鸥类等,但亦应避免在其繁殖季节猎捕。另外,象收购部门所常收购的白鹳、鸳鸯、

\* 原本所青工董建兵,平山县李增元、李永庆、韩合秀、王明塔等参加于 1983 年 6、7 月份的动植物资源调查,一并致谢。

表1 河北平山鸟类区系调查表

种类名称	采集及 遇见月份	所获标本	居留 情况	遇见 次数	遇见 只次	垂直分布 (海拔, 米)						采集及遇见地点
						2000—2281	1500—2000	1000—1500	500—1000	100—500		
1. 小鸕鶿 <i>Podiceps ruficollis poggi</i>	12	1♀	留	9	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	岗南水库, 黄壁庄水库, 下口, 南甸等
+2. 苍鹭 <i>Ardea cinerea recirostris</i>	5	1♂	旅	1	3	✓						县镇郊
3. 池鹭 <i>Ardeola bacchus</i>			夏									
+4. 大白鹭 <i>Egretta alba</i>			旅									
5. 黄斑苇鸭 <i>Ixobrychus sinensis sinensis</i>	6, 7	4♂ 2♀	夏	5	22	✓						岗南水库, 黄壁庄水库
6. 紫背者鸭 <i>Ixobrychus eurhythmus</i>	5	2♂	旅	3	8	✓						
+7. 白鹳 <i>Ciconia ciconia boyciana</i>			旅									
+8. 黑鹳 <i>Ciconia nigra</i>	12		旅									中古月
+9. 豆雁 <i>Anser fabalis</i>	9		旅									岗南
10. 赤麻鸭 <i>Totorno ferruginea</i>	9	1♂	旅	1	2	✓						县镇郊
+11. 针尾鸭 <i>Anas acuta acuta</i>			旅									
+12. 花脸鸭 <i>Anas formosa</i>			旅									
13. 罗纹鸭 <i>Anas falcaria</i>	4	1♂ 1♀	旅	1	8	✓						岗南水库
+14. 绿头鸭 <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>			旅									
15. 红头潜鸭 <i>Aythya ferina</i>	4	1♂ 2♀	旅	2	30	✓						岗南水库
+16. 鸳鸯 <i>Aix galericulata</i>			旅									
17. 普通秋沙鸭 <i>Mergus merganser merganser</i>	9	1♂	旅	1	2	✓						黄壁庄水库
+18. 丝鳧 <i>Fernis psittarhynchus orientalis</i>			旅									
+19. 鸕 <i>Milvus korchievii lineatus</i>	6, 9		留	2	3	✓						下口, 岗南
20. 雀鹰 <i>Accipiter nisus nisusimilis</i>	9	1♂ 1♀ 1♀	旅	3	3	✓						中古月, 温塘, 县镇
+21. 大鸮 <i>Bubo hemilatus</i>			旅									

表 1 (续)

种类名称	采集及 遇见月份	所获标本	居留 情况	遇见 次数	遇见 只数	垂直分布 (海拔: 米)					采集及遇见地点
						2000—2281	1500—2000	1000—1500	500—1000	100—500	
48. 纵纹腹小鸮 <i>Athene noctua plumipus</i>	6, 7, 9	1♀	留	3	4	✓	✓	✓	✓	✓	塔崖, 下口, 胜佛
49. 白腰雨燕 <i>Apus pacificus pacificus</i>	6, 7	1♀	夏	5	30	✓	✓	✓	✓	✓	北冶, 塔崖, 下口, 岗南
50. 普通翠鸟 <i>Alcedo atthis bengalensis</i>	6, 7, 9, 12	2♂, 4♀	留	7	18	✓	✓	✓	✓	✓	圣虎, 蛟潭庄, 西柏坡, 岗南, 胜佛
51. 蓝翡翠 <i>Halcyon pileata</i>	6, 7	1♂, 1♀	夏	6	8	✓	✓	✓	✓	✓	下口, 大坪, 秋卜洞, 木厂, 七坝音堂
52. 戴胜 <i>Upupa epops saturata</i>	6, 7	1♂	夏	11	22	✓	✓	✓	✓	✓	塔崖, 下口, 大坪, 营里, 杀虎, 木厂, 秋卜洞, 县镇
53. 蚁鸲 <i>Jynx torquilla chinensis</i>	5	1♀	旅	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	县镇
54. 黑枕绿啄木鸟 <i>Picus canus zimmermanni</i>	5, 6, 7, 9	1♂, 2♀	留	6	11	✓	✓	✓	✓	✓	下口, 大坪, 杀虎, 岗南, 县镇
55. 斑啄木鸟 <i>Dendrocopos major cabanisi</i>	6, 7, 9, 12	2♂, 3♀, 1♀	留	8	14	✓	✓	✓	✓	✓	塔崖, 北冶, 营里, 木厂, 秋卜洞, 温棚, 胜佛
56. 星头啄木鸟 <i>Dendrocopos canicapillus scintilliceps</i>	5	1♂	留	2	3	✓	✓	✓	✓	✓	县镇
57. 凤头百灵 <i>Galtrida cristata leantungensis</i>	6, 7, 9, 12	3♂, 2♀	留	6	33	✓	✓	✓	✓	✓	中古月, 胜佛, 县镇, 东王坡
58. 云雀 <i>Alauda arvensis intermedia</i>	5, 6, 12	5♂, 4♀	留	8	40多	✓	✓	✓	✓	✓	县镇, 两河, 胜佛
59. 家燕 <i>Hirundo rustica gusturalis</i>	5, 6, 7, 9	2♂, 1♀	夏	12	近百	✓	✓	✓	✓	✓	北冶, 下口, 大坪, 小觉, 营里, 木厂, 上观音堂, 岗南, 胜佛等
60. 金腰燕 <i>Hirundo daurica japonica</i>	6, 7, 9	1♀, 1♀	夏	7	50多	✓	✓	✓	✓	✓	塔崖, 下口, 小觉, 蛟潭庄, 木厂, 泊坡, 县镇
61. 毛脚燕 <i>Delichon urbica cashmeriensis</i>	6, 7		夏	3	70左右	✓	✓	✓	✓	✓	下口, 木厂, 六由元
62. 黄鹌鸽 <i>Motacilla flava macronyx</i>	9	1♀	旅	3	17	✓	✓	✓	✓	✓	岗南, 县镇
63. 黄头鹌鸽 <i>Motacilla citreola citreola</i>	5	1♂	旅	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	岗南
64. 灰鹌鸽 <i>Motacilla cinerea robusta</i>	6, 7, 9	3♂, 3♀	夏	6	18	✓	✓	✓	✓	✓	中古月, 上观音堂, 木厂, 孟家庄, 县镇
65. 白鹌鸽 <i>Motacilla alba lucoptis</i>	6, 7	1♂, 1♀	夏	15	70多	✓	✓	✓	✓	✓	塔崖, 下口, 大坪, 小觉, 圣虎, 秋卜洞, 孟家庄, 两河等
66. 田鹌 <i>Anthus novaeseelandiae richardi</i>	5, 6, 7	2♂, 3♀	夏	2	16	✓	✓	✓	✓	✓	木厂, 县镇
67. 树鹌 <i>Anthus hodgsoni yunnanensis</i>	9	1♂, 2♀, 3♂	旅	6	50多	✓	✓	✓	✓	✓	中古月, 秋卜洞, 泊坡, 县镇, 两河
68. 水鹌 <i>Anthus spinoletta japonicus</i>	5	1♂, 1♀	旅	1	2	✓	✓	✓	✓	✓	县镇

69. 红尾伯劳 <i>Lanius cristatus lucionensis</i>	6.7	1♂2♀	夏	9	28	北冶、下口、大坪、小觉、杀虎、孟家庄、 <u>星镇</u>
70. 黑枕黄鹂 <i>Oriolus chinensis diffusus</i>	6.7	1♂2♀	夏	7	12	杀虎、 <u>蛟潭庄</u> 、上观音堂、 <u>秋卜洞</u> 、 <u>六官元</u> 、 <u>岗南</u>
71. 黑卷尾 <i>Dicrurus macrocerus carhoccus</i>	6.7, 9	8♂5♀	夏	15	百余	<u>淇盛</u> 、 <u>北冶</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>大坪</u> 、 <u>小觉</u> 、 <u>蛟潭庄</u> 、 <u>孟家庄</u> 、 <u>两河</u> 、 <u>胜佛</u> 等
72. 发冠卷尾 <i>Dicrurus leucostictus brevisirostris</i>	5	3♂2♀	旅	3	6	<u>县镇</u>
73. 北椋鸟 <i>Sturnus sibiricus</i>	5	1♂	繁?	1	1	<u>县镇</u>
74. 灰椋鸟 <i>Sturnus cinerascens</i>	6.7, 9	3♂1♀	旅、繁	3	约50	<u>杀虎</u> 、 <u>上观音堂</u> 、 <u>胜佛</u>
75. 松鸦 <i>Garrulus glandarius pekingensis</i>	6	1♂1♀	留	1	8	<u>木厂</u>
76. 红嘴蓝鹊 <i>Cissa erythrorhyncha brevivexilla</i>	6.7, 9	2♂1♀	留	8	32	<u>塔盛</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>大坪</u> 、 <u>小觉</u> 、 <u>店头</u> 、 <u>营里</u> 、 <u>孟家庄</u>
77. 灰喜鹊 <i>Cyanopica cyana interposita</i>	6.7	2♂2♀	留	4	18	<u>塔盛</u> 、 <u>木厂</u> 、 <u>县镇</u>
78. 喜鹊 <i>Pica pica sibirica</i>	6.7, 9, 12	1♂1♀	留	18	68	<u>塔盛</u> 、 <u>北冶</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>店头</u> 、 <u>大坪</u> 、 <u>小觉</u> 、 <u>杀虎</u> 、 <u>木厂</u> 、 <u>秋卜洞</u> 、 <u>孟家庄</u> 、 <u>县镇</u> 等
79. 星鸦 <i>Nucifraga caryocatactes interdicta</i>	6.7, 9	1♀	留	3	5	<u>杀虎</u> 、 <u>营里</u> 、 <u>木厂</u>
80. 红嘴山鸦 <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax brachypus</i>	6.7, 9	1♂	留	15	百余	<u>塔盛</u> 、 <u>北冶</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>店头</u> 、 <u>大坪</u> 、 <u>小觉</u> 、 <u>杀虎</u> 、 <u>木厂</u> 等
81. 寒鸦 <i>Corvus monedula dawuricus</i>	6.7	1♂1♀	留	5	10	<u>塔盛</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>木厂</u>
82. 褐河乌 <i>Cinclus pallasi pallasi</i>	6.7	1♀	留	3	6	<u>杀虎</u> 、 <u>木厂</u>
83. 鹩鹩 <i>Troglodytes troglodytes idius</i>	6.9	2♂2♀	留	4	15	<u>下口</u> 、 <u>岗南</u>
84. 红胁蓝尾鸲 <i>Tarsiger cyanurus cyanurus</i>	5	1♂4♀	旅	2	8	<u>县镇</u>
85. 北红尾鸲 <i>Phoenicurus auroreus auroreus</i>	6.7	4♂3♀	夏	15	36	<u>塔盛</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>大坪</u> 、 <u>店头</u> 、 <u>杀虎</u> 、 <u>木厂</u> 、 <u>秋卜洞</u> 、 <u>温镇</u> 等
86. 红尾水鸲 <i>Rhyacornis fuliginosus fuliginosus</i>	6.7	1♂	留	3	5	<u>店头</u> 、 <u>杀虎</u> 、 <u>木厂</u>
87. 白顶鹀 <i>Oenanthe hispanica pleischanka</i>	6.7	4♂1♀	夏	14	31	<u>塔盛</u> 、 <u>北冶</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>店头</u> 、 <u>杀虎</u> 、 <u>合河口</u> 、 <u>上观音堂</u> 、 <u>六官元</u> 等
88. 蓝矶鹀 <i>Monticola solitaria philippensis</i>	6.7, 9	1♂1♀1♀	夏	14	44	<u>塔盛</u> 、 <u>北冶</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>大坪</u> 、 <u>店头</u> 、 <u>杀虎</u> 、 <u>上观音堂</u> 、 <u>东王坡</u> 等
89. 紫啸鸫 <i>Myiophobus caeruleus caeruleus</i>	6.7	1♂2♀2♀	夏	4	9	<u>杀虎</u> 、 <u>木厂</u>
90. 赤颈鸫 <i>Turdus rufocollis rufocollis</i>	12	1♂	旅?	1	1	<u>西柏坡</u>
91. 斑鸫 <i>Turdus naumanni naumanni</i>	9	1♂2♀	旅	2	7	<u>县镇</u> 、 <u>两河</u>
92. 山噪鹛 <i>Garrulus davidi davidi</i>	6.7, 9	1♂1♀	留	6	10	<u>北冶</u> 、 <u>下口</u> 、 <u>小觉</u> 、 <u>杀虎</u> 、 <u>木厂</u> 、 <u>岗南</u>
93. 山鹡鹑 <i>Rhopophilus pekinensis pekinensis</i>	5	1♂	留	1	1	<u>岗南</u>
94. 小蝗莺 <i>Locustella certhiola minor</i>	6.7	2♂	旅?	4	10	<u>孟家庄</u> 、 <u>岗南</u> 、 <u>县镇</u>
95. 大苇莺 <i>Aerocephalus (?) arundinaceus) orientalis</i>	6.7	3♂3♀	夏	4	20	<u>两河</u> 、 <u>县镇</u>

种类名称	采集及 遇见月份	所获标本	居留 情况	遇见 次数	遇见 只数	垂直分布 (海拔: 米)					采集及遇见地点
						2000—2281	1500—2000	1000—1500	500—1000	100—500	
96. 稻田苇莺 <i>Acrocephalus agricola concinens</i>	6, 9	3♂ 2 ♀ 2♀	夏	2	10	√	√	√	√	√	县镇, 两河
97. 黄眉柳莺 <i>Phylloscopus inornatus inornatus</i>	5, 9	2♂ 1 ♀	旅	6	15	√	√	√	√	√	中古月, 县镇, 两河
98. 白眉[短]鹀 <i>Ficedula vanthopygia</i>	5	1♂	旅	1	2	√	√	√	√	√	县镇
99. 红喉[短]鹀, 黄点颏 <i>Ficedula parva albicilla</i>	5	2♂ 1 ♀	旅	3	4	√	√	√	√	√	县镇
100. 乌鹀 <i>Muscicapa sibirica sibirica</i>	5	1♂	旅	1	1	√	√	√	√	√	岗南
101. 北灰鹀, 阔嘴鹀 <i>Muscicapa lasirostris</i>	5, 9	2♀	旅	2	4	√	√	√	√	√	县镇, 两河
102. 寿带[鸟] <i>Terpsiphon paradisi incei</i>	5	1♀	旅	1	1	√	√	√	√	√	县镇
103. 大山雀 <i>Parus major artatus</i>	6, 7, 9, 12	4♂ 2 ♀	留	10	30多	√	√	√	√	√	塔县, 北冶, 下口, 小觉, 杀虎, 木厂, 秋卜洞, 六由元, 县镇,
104. 黄腹山雀 <i>Parus venustus</i>	5, 6	1♂ 2 ♀	偶见	3	5	√	√	√	√	√	县镇
105. 沼泽山雀 <i>Parus palustris hellmayri</i>	4, 5	3♂ 2 ♀	留	5	12	√	√	√	√	√	温塘, 县镇
106. 褐头山雀 <i>Parus montanus stansneri</i>	6, 7	1♀	留	4	十几	√	√	√	√	√	下口, 杀虎, 木厂
107. [树]麻雀 <i>Passer montanus saturatus</i>	5, 6, 7, 9, 12	2♂ 2 ♀	留	多	数百	√	√	√	√	√	塔县, 北冶, 下口, 大罕, 小堡, 杀虎, 木厂, 秋卜洞, 六由元, 县镇, 两河等
108. 燕雀 <i>Fringilla montifringilla</i>	4, 5	5♂ 4 ♀	旅, 冬	十几	上百	√	√	√	√	√	温塘, 岗南, 县镇
109. 金翅[雀] <i>Carduelis sinica sinica</i>	5, 6, 7, 9	9♂ 4 ♀	留	7	26	√	√	√	√	√	北冶, 下口, 柏坡, 岗南, 县镇等
110. 朱雀 <i>Carpodacus erythrinus grebnitskii</i>	4, 5	1♀	旅	3	8	√	√	√	√	√	岗南, 县镇
111. 黑尾蜡嘴雀 <i>Eophona migratoria migratoria</i>	6, 7	1♂ 2 ♀	夏	3	5	√	√	√	√	√	小觉, 岗南
112. 锦嘴雀 <i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	5	1♂	旅	3	7	√	√	√	√	√	县镇
113. 黄胸鹀 <i>Emberiza aureola aureola</i>	5, 9	2♂ 1 ♀ 1♀	旅	3	50多	√	√	√	√	√	县镇, 两河
114. 三道眉青鹀 <i>Emberiza cioides castraneiceps</i>	5, 6, 7, 9, 12	5♂ 4 ♀ 2♀	留	19	70多	√	√	√	√	√	北冶, 塔县, 下口, 杏里, 木厂, 秋卜洞, 温塘, 岗南等
115. 赤胸鹀 <i>Emberiza fucata fucata</i>	6	1♂ 1 ♀ 1♀	繁, 旅	1	9	√	√	√	√	√	木厂(南坨)
116. 小鹀 <i>Emberiza pusilla</i>	5, 12	3♂ 4 ♀ 3♀	旅, 冬	多	数百	√	√	√	√	√	岗南水库及黄壁庄水库周围

注: 1. 鸟种序号左侧带“\*”者为见到而未获标本的种类; 带“+”者为走访获悉的种类。 2. 月份及地名下面划线者系到标本的月份及地点。 3. 居留情况, “留”表示为留鸟, “夏”表示为夏候鸟, “旅”表示为旅鸟, “繁, 旅”表示该种部分在当地繁殖, 部分为旅鸟, 系杂准。 4. 对未获标本的种类, 多参照“中国鸟类分布名录”(第二版)填写了亚种名, 有的未加, 仅供参考。




图1 平山县鸟类调查地点及方向路线示意图

△山峰 .....车行路线 →步行路线

丹顶鹤、金雕、白尾海雕及大鸨等，均属国家一、二类保护动物，应限制猎捕。其余的鸟类也大多有益，应适当保护，还可悬挂鸟箱以招引益鸟。

### 参 考 文 献

郑光美 1960 河北省北部常见鸟类的野外鉴别 动物学杂

志 (3): 117-125.

郑作新 1976 中国鸟类分布名录(第二版)。1-1218 科学出版社。

Shaw T. H. (寿振黄) 1936 The birds of Hobei Province. Vols. 1-2. Fan Mem. Inst. Biol., Peking.