

表 1 灰沙燕洞道解剖资料(单位: cm)

洞号	分支洞号	洞深	洞高	洞宽	巢号
1	1—1	60.0	6.5	11.0	1
	1—2	70.0	7.5	11.0	2
2		87.0	7.0	9.0	3
3	3—1	40.0	6.0	8.0	4
	3—2	49.0	5.0	7.0	5
	3—3	59.0	5.0	7.0	6

灰沙燕的巢呈浅碗状, 筑巢材料一般为干草杆和细木棒, 巢内铺有鸟的羽毛, 但旧巢未见鸟羽, 1 号巢为当年之新巢, 内有刚产之新鲜

卵, 亦未见鸟羽。鸟巢的直径为 10cm 左右。新鲜的鸟卵为纯白色, 卵径约为 $12 \times 15\text{mm}$ 。平均卵重为 0.97g。

表 2 灰沙燕巢的资料

巢号	巢质	巢重(g)	筑巢材料	巢内物
1	新	8.3	草杆、细木棒	3 枚卵
2	旧	8.3	草杆、细木棒	
3	旧	23.4	草杆、细木棒	
4	新	19.8	草杆、细木棒、鸟羽	一只幼鸟
5	新	13.3	草杆、细木棒、鸟羽	5 枚卵
6	新	8.6	草杆、细木棒、鸟羽	5 枚卵

甘肃仓鼠属 *Cansumys* 在河南的发现

路 纪 琪

王 廷 正

(河南师范大学生物系 新乡 453002)

(陕西师范大学生物系)

关键词 甘肃仓鼠属 发现 河南

作者在进行河南省啮齿动物调查时, 于 1994 年 6 月在大别山区的商城县黄柏山(海拔 320m)和罗山县灵山寺(海拔 400m)采到 2 只雄性甘肃仓鼠(*Cansumys canus*), 为河南省啮齿动物新纪录种^[1-3], 现予以报道。

此二鼠体型颇似大仓鼠, 但被毛粗而密, 色深, 尾长达体长之 $2/3$, 尾基部被蓬松长毛, 尾前后两色, 尾端白色。头骨的顶间骨宽大, 呈带状。明显有别于大仓鼠, 而与 Allen 记述的甘肃仓鼠的形态特征相符。

量衡度(单位: 重量 g, 长度 mm): 体重 70、72, 体长 129、132, 尾长 85、97, 后足长 24、25, 耳长 20、23, 颅全长 33.48, 颅基长 32.16, 鼻骨长 12.32, 眶间宽 5.06、5.36, 颧宽 17.12、18.22, 腭长 14.38、15.54, 后头宽 13.24, 齿隙 9.56、9.72, 上齿列长 5.28、5.38, 下齿列长 5.42、5.88

目前, 国内外学者对甘肃仓鼠的分类地位

认识不一。本文作者同意王廷正等^[4]的分类意见, 保留甘肃仓鼠属名 *Cansumys*。鉴于此二标本的采集地与宋世英^[5]发表的大仓鼠宁陕亚种 *Cricetulus triton ningshaanensis* 的产地接近, 特征也相符, 暂订名为宁陕亚种 *Cansumys canus ningshaanensis* (Song, 1985)。

参 考 文 献

- 1 吕国强, 陈文章. 河南省害鼠种类及其地理分布. 中国鼠类防治杂志, 1989. 5(2): 95—98
- 2 汪 松, 郑昌琳. 中国仓鼠亚科小志. 动物学报, 1973. 19(1): 61—68
- 3 葛凤翔, 李新民, 张尚仁. 河南省啮齿动物考察报告. 动物学杂志, 1984(3): 44—46
- 4 王廷正, 许文贤, 严勇敢等. 陕西啮齿动物志. 西安: 陕西师大出版社. 1993. 100—108
- 5 宋世英. 大仓鼠一新亚种——宁陕亚种. 兽类学报, 1985. 5(2): 137—139

收稿日期: 1995-08-01, 修回日期: 1995-12-17